



קוגניטיבי-אימון מפא

# II – התרמודדיות עם דעת קדומות (סיגמה) – MCT 10 II

© Moritz & Woodward (7|22)

[www.uke.de/mct](http://www.uke.de/mct)

The use of the pictures in this module has been kindly permitted by artists and copyright holders, respectively. For details (artist, title), please refer to the end of this presentation.





## מה משותף לאנשים הבאים:

- ווין גראצקי (נולד ב-26.1.1961)
  - מייקל ג'ורדן (נולד ב-17.2.1963)
  - סייגר וודס (נולד ב-12.3.1975)
  - מייק טיסון (נולד ב-30.6.1966)
- ???



## מה משותף לאנשים הבאים:



- ווין גראצקי (נולד ב-26.1.1961)
  - מייקל ג'ורדן (נולד ב-17.2.1963)
  - סיגר וודס (נולד ב-12.3.1975)
  - מייק טיסון (נולד ב-6.30.1966)
- גברים, צפון אמריקאים, אתלטים מפורסמים, עדין בחיים...



## מה משותף לאנשים הבאים:

- פיודור דוסטוייבסקי (1821-1881)
- ארנסט המינగווי (1899-1961)
- צ'ארלס דיקנס (1812-1870)

???



## מה משותף לאנשים הבאים:

- פיודור דוסטוייבסקי (1821-1881)
  - ארנסט המינగווי (1899-1961)
  - צ'ארלס דיקנס (1812-1870)
- גברים, כולם נפטרו, ובעיקר...



## מה משותף לאנשים הבאים:



- פיודור דוסטוייבסקי (1821-1881)
- ארנסט המינגווי (1899-1961)
- צ'ארלס דיקנס (1812-1870)

גברים, כולם נפטרו, ובעיקר...

סופרים מפורסמים!



## מה משותף לאנשים הבאים:



- פיודור דוסטוייבסקי (1821-1881)
- ארנסט המינגווי (1899-1961)
- צ'ארלס דיקנס (1812-1870)

גברים, כולם נפטרו, ובעיקר...

סופרים מפורסמים!

משהו נוסף?



## מה משותף לאנשים הבאים:



- פיודור דוסטוייבסקי (1821-1881)
- ארנסט המינגווי (1899-1961)
- צ'ארלס דיקנס (1812-1870)

גברים, כולם נפטרו, ובעיקר...

סופרים מפורסמים!

משהו נוסף?

כל הסופרים האלה היו מאבחנים בהפרעות נפשיות,  
חילקם עם סימפטומים של פסיכוזה






## מפורסם = מושלם?

<p>דוסטויבסקי הוא אחד הסופרים הרוסים החשובים ביותר. הוא נחשב לכותב פסיכולוגי יוצא מהכלל בספרות העולמית.</p> <p>דוסטויבסקי סבל מאפילפסיה, ולתקופה מסוימת היה מכור להימורים. לקראת סוף חייו הוא היה יציב כלכלית ומוכר עבור עבודתו לאורך חייו.</p>	<p>פיודור דוסטויבסקי (1821-1881)</p>
<p>המינగוי נחשב לאחד הסופרים האמריקאים המצליחים ביותר במאה ה-20. ב-1954 הוא קיבל פרס נובל בספרות. במהלך חייו סבל מתകופות של דיכאון ושתיניות. סבורים כי סבל גם מהפרעה דו-קוטבית.</p>	<p>ארנסט המינגוי (1899-1961)</p>
<p>דיקס הוא אחד הסופרים האנגלים הנקראים ביותר. אחת העבודות המפורסמות ביותר שלו היא "אוליבר טויסט". הוא סבל מאפיוזות של מאניה ודכאון, וכיום נראה היה מקבל אבחנה של הפרעה דו-קוטבית.</p>	<p>צ'ארלס דיקס (1812-1870)</p>






איזה מהציורים הבאים צוירו על ידי אנשים עם סימפטומים של פסיבוזה?





## איזה מציורים הבאים נקנה במחair הגבוהה ביותר במכירה פומבית?







## איזה מהציורים הבאים נקנה במחair הגבוה ביותר במכירה פומבית?




ב 10,000 יורו (כ-40,000 ש"ח)



0 ש"ח




ב 25 מיליון יורו (כ-100 מיליון ש"ח)



קרוב ל-100 מיליון יורו (כ-400 מיליון ש"ח)



## אדוֹרָד מוֹנְךָ



- קונה אונכימי שלם כ-100 מיליון יורו עבור הציור "הצקה". זה הפך את הציור לאחד היקרים ביותר בעולם.
- הצייר, אדוֹרָד מוֹנְךָ, ככל הנראה סבל מהפרעה דו-קוטבית:
- היו לו סימפטומים של מאכיה, דלוזיות, ודכאון.
- בעקבות סימפטומים אלו, מוֹנְךָ אושפץ במוסד פסיכיאטרי יותר מ-8 חודשים.




## ספן מורייז



- ציור יש רק ערך רגשי עבור הצייר עצמו
- פרופ' ספן מורייז ציר אותו בגיל 16
- כיום הוא פסיכולוג בראש תוכנית מחקר במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים האוניברסיטאי בהמברוג
- ד"ר מורייז מעולם לא היה בטיפול פסיכיאטרי בעצמו



## וינסנט ואן גור



- הציור "הפארק של בית החולים סנט-פול" שווה כ 25 מיליון יורו
- ואן גור ציר אותו ב-1889, כשהיה מאושפז במחלקה פסיכיאטרית בצרפת
- לוואן גור היו מצב רוח קיצוניים, נטייה לפגיעה עצמית, דלוזיות, והזיות
- ביום שנראה היה מקבל אבחנה של פסיכוזה או הפרעה דז-קוטבית



## רינגו סטאר (המתופף של הביטלס)



- רינגו סטאר, שהתרשם בתור המתופף של להקת החיפושיות, עסק גם בציור החל מ-2005
- הציור "טיימברלנד" הושלם ב-2013
- הציור נמכר באלפי דולרים
- עד כמה שידוע, רינגו סטאר מעולם לא סבל מהפרעה פסיכיאטרית



## מסקנה ראשונה

- גם בסובלים ממחלה נפשית אפשר לעשות דברים בעלי משמעות וערך.
- מחלת נפשית יכולה לשמש בהשראה אבל גם לבבות יצירתיות.
- אמנים גאוניים כמו גור, שלא קיבלו הכרה בעבודתם במהלך חייהם, אולי סבלו ממחלה נפשית.
- יש אמנים הסובלים ממחלה נפש ומצחיכים להתקיים מהאמנות שלהם (כמו אדווארד מונר).



## מסקנה ראשונה

- אי אפשר לקבוע לפי ציור האם הצייר סובל ממחלה נפשית או לא.
- אותו הדבר נכון לגבי מראה: אי אפשר לקבוע בוודאות אם לאדם יש בעיה נפשית לפי המראה שלו.



## מסקנה ראשונה

- אי אפשר לקבוע לפי ציור האם הצייר סובל ממחלה נפשית או לא.
- אותו הדבר נכון לגבי מראה: אי אפשר לקבוע בוודאות אם לאדם יש בעיה נפשית לפי המראה שלו.
- **נקודות למחשבה:**  
הרבה מיצירות האמננות הגדולות בעולם נוצרו על ידי אנשים שחיו עם מחלת נפשית. האם זה מפחית מערכם היצירה שלהם?



## מסקנה ראשונה

- אי אפשר לקבוע לפי ציור האם הצייר סובל ממחלה נפשית או לא.
- אותו הדבר נכון לגבי מראה: אי אפשר לקבוע בוודאות אם לאדם יש בעיה נפשית לפי המראה שלו.
- **נקודות למחשבה:**  
הרבה מיצירות האמננות הגדולות בעולם נוצרו על ידי אנשים שחיו עם מחלת נפשית. האם זה מפחית מערכם היצירה שלהם?

**כללא!!!**



## האם זה ”נורמלי“ לסבול ממחלה נפשית?

כמה אנשים סובלים ממחלה נפשית?

מה אתם חושבים?



## האם זה ”נורמלי“ לסבול ממחלה נפשית?

כמה אנשים סובלים ממחלה נפשית?

בארצות הברית למשל – 46.4% מהאוכלוסייה יסבלו לאורך חייהם ממחלה נפשית כלשהי!!

% מהלך החיים	% שנה אחת	
28.8	18.1	כל הפרעת חרדה
20.8	9.5	כל הפרעת מצב-רוח
14.6	3.8	כל הפרעת שימוש בחומרים
46.4	26.2	כל הפרעה



## מחשות יוצאות דופן הן נפוצות... שכיחות של חוויות פסיבוטיות באוכלוסייה

- סימפטומים של פסיזזה (למשל דלויזות) נחשות לנדרים ובעודם על מחלת נפשית חמורה.
- אנחנו יודעים היום שהחוויות (מתונות) שדומות לפסיזזה נפוצות מאוד באוכלוסייה. בנגד למתרחש אצל אנשים עם אבחנה של פסיזזה, חוות אלן בדרך כלל לא מובילות אותם אתגרים בחיי היום יום.



## מחשבות יוצאות דופן הן נפוצות... שכיחות של חוויות פסיבוטיות באוכלוסייה

מה אתם חושבים? עד כמה החוויות/הסימפטומים הבאים מופיעים אצל אנשים "רגילים" באוכלוסייה?

תשובה חיובית	היגדים שמטופעים אצל כלל האוכלוסייה
???	אם אי פעם חשבת שאנשים יכולים לתקשר בטלפתיה?
???	אם אי פעם הייתה לך הרגשה שאנשים אחרים יכולים לקרוא את מחשבותיך?
???	אם אי פעם הרגשת בアイו דברים סביר לא אמיתיים כך שבאיו הכל חלק מניסוי?
???	אם אי פעם הייתה לך הרגשה בדברים בעיתון או בטלוויזיה נכתבו במיוחד עבורך?
???	אם אי פעם הייתה לך הרגשה שרודפים אחרים בדרך כלשהו?
???	אם מידי פעם אתה שומע קולות בשאיין אנשים אחרים לידך?



## מחשבות יוצאות דופן הן נפוצות... שכיחות של חוויות פסיבוטיות באוכלוסייה

מה אתם חושבים? עד כמה החוויות/הסימפטומים הבאים מופיעים אצל אנשים "רגילים" באוכלוסייה?

תשובה חיובית	היגדים שופיעים אצל כלל האוכלוסייה
61%	אם אי פעם חשבת שאנשים יכולים לתקשר בטלפתיה?
???	אם אי פעם הייתה לך הרגשה שאנשים אחרים יכולים לקרוא את מחשבותיך?
???	אם אי פעם הרגשת בアイו דברים סביר לא אמיתיים כך שבאיו הכל חלק מניסוי?
???	אם אי פעם הייתה לך הרגשה בדברים בעיתון או בטלוויזיה נכתבו במיוחד בעבורך?
???	אם אי פעם הייתה לך הרגשה שרודפים אחרים בדרך כלשהו?
???	אם מידי פעם אתה שומע קולות בשאיין אנשים אחרים לידך?



## מחשבות יוצאות דופן הן נפוצות... שכיחות של חוויות פסיבוטיות באוכלוסייה

מה אתם חושבים? עד כמה החוויות/הסימפטומים הבאים מופיעים אצל אנשים "רגילים" באוכלוסייה?

תשובה חיובית	היגדים שופיעים אצל כלל האוכלוסייה
61%	אם אי פעם חשבת שאנשים יכולים לתקשר בטלפתיה?
33%	אם אי פעם הייתה לך הרגשה שאנשים אחרים יכולים לקרוא את מחשבותיך?
???	אם אי פעם הרגשת בAILY דברים סבירים לא אמיתיים כך שבAILY הכל חלק מניסוי?
???	אם אי פעם הייתה לך הרגשה בדברים בעיתון או בטלוויזיה נכתבו במיוחד בעבורך?
???	אם אי פעם הייתה לך הרגשה שרודפים אחרים בדרך כלשהו?
???	אם מידי פעם אתה שומע קולות בשאיין אנשים אחרים לידך?



## מחשבות יוצאות דופן הן נפוצות... שכיחות של חוויות פסיבוטיות באוכלוסייה

מה אתם חושבים? עד כמה החוויות/הסימפטומים הבאים מופיעים אצל אנשים "רגילים" באוכלוסייה?

תשובה חיובית	היגדים שופיעים אצל כלל האוכלוסייה
61%	אם אי פעם חשבת שאנשים יכולים לתקשר בטלפתיה?
33%	אם אי פעם הייתה לך הרגשה שאנשים אחרים יכולים לקרוא את מחשבותיך?
26%	אם אי פעם הרגשת בアイו דברים סביר לא אמיתיים כך שבアイו הכל חלק מניסוי?
???	אם אי פעם הייתה לך הרגשה בדברים בעיתון או בטלוויזיה נכתבו במיוחד בעבורך?
???	אם אי פעם הייתה לך הרגשה שרודפים אחרים בדרך כלשהו?
???	אם מידי פעם אתה שומע קולות בשאיין אנשים אחרים לידך?



## מחשות יוצאות דופן הן נפוצות... שכיחות של חוויות פסיבוטיות באוכלוסייה

מה אתם חושבים? עד כמה החוויות/הסימפטומים הבאים מופיעים אצל אנשים "רגילים" באוכלוסייה?

תשובה חיובית	היגדים שופיעים אצל כלל האוכלוסייה
61%	אם אי פעם חשבת שאנשים יכולים לתקשר בטלפתיה?
33%	אם אי פעם הייתה לך הרגשה שאנשים אחרים יכולים לקרוא את מחשבותיך?
26%	אם אי פעם הרגשת בアイו דברים סביר לא אמיתיים כך שבאיו הכל חלק מניסוי?
16%	אם אי פעם הייתה לך הרגשה בדברים בעיתון או בטלוויזיה נכתבו במיוחד עבורך?
???	אם אי פעם הייתה לך הרגשה שרודפים אחרים בדרך כלשהו?
???	אם מדי פעם אתה שומע קולות בשאיין אנשים אחרים לידך?



## מחשבות יוצאות דופן הן נפוצות... שכיחות של חוויות פסיבוטיות באוכלוסייה

מה אתם חושבים? עד כמה החוויות/הסימפטומים הבאים מופיעים אצל אנשים "רגילים" באוכלוסייה?


תשובה חיובית	היגדים שופיעים אצל כלל האוכלוסייה
61%	אם אי פעם חשבת שאנשים יכולים לתקשר בטלפתיה?
33%	אם אי פעם הייתה לך הרגשה שאנשים אחרים יכולים לקרוא את מחשבותיך?
26%	אם אי פעם הרגשת בアイו דברים סביר לא אמיתיים כך שבアイו הכל חלק מניסוי?
16%	אם אי פעם הייתה לך הרגשה בדברים בעיתון או בטלוויזיה נכתבו במיוחד עבורך?
19%	אם אי פעם הייתה לך הרגשה שרודפים אחרים בדרך כלשהו?
???	אם מדי פעם אתה שומע קולות בשאיין אנשים אחרים לידך?



## מחשבות יוצאות דופן הן נפוצות... שכיחות של חוויות פסיבוטיות באוכלוסייה

מה אתם חושבים? עד כמה החוויות/הסימפטומים הבאים מופיעים אצל אנשים "רגילים" באוכלוסייה?

תשובה חיובית	היגדים שופיעו אצל כלל האוכלוסייה
61%	האם אי פעם חשבת שאנשים יכולים לתקשר בטלפתיה?
33%	האם אי פעם הייתה לך הרגשה שאנשים אחרים יכולים לקרוא את מחשבותיך?
26%	האם אי פעם הרגשת בアイו דברים סביר לא אמיתיים כך שבアイו הכל חלק מניסוי?
16%	האם אי פעם הייתה לך הרגשה בדברים בעיתון או בטלוויזיה נכתבו במיוחד עבורך?
19%	האם אי פעם הייתה לך הרגשה שרודפים אחרים בדרך כלשהו?
15%	האם מדי פעם אתה שומע קולות בשאיין אנשים אחרים לידך?



זיכרו...

אף אחד לא מחוסן ממשברים נפשיים! במהלך השנה האחרונות, יותר מחד מכל 4 אנשים סבל ממחלה נפשית.

מחלה נפשית היא לא **חולשה**, אלא אלא סוג מסוים של **رجשות**.

**תורשה:** גנים לוקחים חלק בהרבה מחלות.

**סביבה:** נסיען עבר טראומטי יכול גם כן להשפיע לרעה על בריאותנו הנפשית, ומגביר את הסבירות למחלה נפש בין אם יש פגיעות גנטית למחלה או לא.



מה זה סיגמה ומה זה סיגמה-עצמית?

???



## מה זה סטיגמה ומה זה סטיגמה-עצמית?

- **סטיגמה = מילה יוונית. משמעותה המילולית:** פצע, או סימן שմבדיל אדם מסביבתו.



## מה זה סטיגמה ומה זה סטיגמה-עצמית?

- **סטיגמה = מילה יוונית. משמעותה המילולית:** פצע, או סימן שմבדיל אדם מסביבתו.
- **סטיגמטיציה** קורית באשר אנשים או קבוצות מושרים עם תכונות שליליות



## מה זה סטיגמה ומה זה סטיגמה-עצמית?

- **סטיגמה = מילה יוונית. משמעותה המילולית:** פצע, או סימן שմבדיל אדם מסביבתו.
- **סטיגמטיציה** קורית באשר אנשים או קבוצות מושרים עם תכונות שליליות זה קורה בלי בדיקה ביקורתית של המציאות.
- סטיגמה יכולה לגרום לבידוד ו/או לפיחות ערך של האדם.
- סטיגמה יכולה לגרום במקרים של מחלות מסוימות (לדוגמה אידס), נכויות שנראות לעין, או מחלת נפשית, כמו פסיבוזה.
- ”סטיגמה-עצמית” משמעותה הפנומה של של הסטיגמה המגיעה מבחוץ על ידי האדם הסובל ממנה, בצורה כל בך חזקה עד שהוא מחשיב את עצמו ”נחות”.



## סטיגמה כלפי אנשים החווים פסיבוזה

- איזה הנחות שמעט אנשים אחרים מבטאים בנוגע לאנשים שחוו פסיבוזה?
- איזה הנחות היו או יש לך בנוגע לאנשים שחוו פסיבוזה?



## סטיגמה בלבוי אנשים החווים פסיבוזה

הנחות נפוצות אך שגיאות שיש לבמה מהאנשים בנוגע לסבירים מפסיבוזה:  
המ...

- מסובנים ובלתי צפויים
- פסיבוזה היא פיצול אישיות
- לא אינטיליגנטיים
- מצב תמיד!



מצדק? לא!



## סיגמה בלבו אנשיים החווים פסיבוזה

מצדק? לא!

מסוכנים ובלתי צפויים?



## סטיגמה כלפי אנשים החווים פסיבוזה

מצדק? לא!

מסוכנים ובלתי צפויים?

יותר סביר שאנשים עם פסיבוזה יהיו קורבן של ניצול ואלימות מאשר שיפגעו במשהו בעצמם.

אבל: במקרה שבו כן פגעו באחר...

- ...יש סבירות גבוהה יותר שהדבר ידוע בעיתונות, כי זה יוצר יותר כוורות: הדרך בה ביצעו את המעשה יכולה להיות יותר ייחודית או לא מובנת.
- עו"ד נהגים להשתמש באסטרטגיה של הצדקה מעשי אלימות בטענות על מחלת נפשית (מצדקות או לא) ובכך מחזקים את הרושם שנוצר על מחלות נפשיות.



## סטיגמה כלפי אנשים החווים פסיכוזה

מצדק? לא!

- **פסיכוזה = פיצול אישיות?** הדמיו זהה לגבי סכיזופרניה /או פסיכוזה הוא שגוי ומטעה. ראשית, יש יכולת האם בכלל קיים מצב של פיצול אישיות. שנית, סימפטום זה לא מעיד על סכיזופרניה או פסיכוזה.



## סטיגמה כלפי אנשים החווים פסיכוזה

מצדק? לא!

- **פסיכוזה = פיצול אישיות?** הדמיו זהה לגבי סכיזופרניה /או פסיכוזה הוא שגוי ומטעה. ראשית, יש יכולת האמם בכלל קיים מצב של פיצול אישיות. שנית, סימפטום זה לא מעיד על סכיזופרניה או פסיכוזה.
- **לא אינטיליגנטים?** ההיווצרות של מחלת נפש אינה קשורה כלל לאינטיליגנציה. כמו בכלל האוכלוסייה, להרבה אנשים החווים פסיכוזה יש אינטיליגנציה מעל הממוצע.



## סטיגמה כלפי אנשים החווים פסיכוזה

מצדק? לא!

- **פסיכוזה = פיצול אישיות?** הדימוי זהה לגבי סכיזופרניה /או פסיכוזה הוא שגוי ומטעה. ראשית, יש יכולת אינטיליגנציה. שנית, סימפטום זה לא מעיד על סכיזופרניה או פסיכוזה. האם בכלל קיים מצב של פיצול אישיות.
- **לא אינטיליגנטים?** ההיווצרות של מחלת נפש אינה קשורה כלל לאינטיליגנציה. כמו בכלל האוכלוסייה, להרבה אנשים החווים פסיכוזה יש אינטיליגנציה מעל הממוצע.
- **מצב תמידי?** עם הטיפול המתאים, מטופלים רבים מגיעים לחיים פרודוקטיביים ומשמעותיים.



## למה אנחנו עושים את זה

אנשים רבים עם אבחנה של "סכיזופרניה" או "פסיכוזה" (אבל לא כולם!) עלולים לחוות אפילה אם האבחנה שלהם מעלה הנחות מוטעות.

בדי להפחית סטיגמה, חייבים לזהות סטריאוטיפים נפוצים על אנשים עם סכיזופרניה או פסיכוזה ולתקן/להתיחס אליהם.



## למה אנחנו עושים את זה


אנשים רבים עם אבחנה של "סכיזופרניה" או "פסיכוזה" (אבל לא כולם!) עלולים לחוות אפילה אם האבחנה שלהם מעלה הנחות מוטעות.

בדי להפחית סטיגמה, חייבים לזהות סטריאוטיפים נפוצים על אנשים עם סכיזופרניה או פסיכוזה ולתוקן/להתייחס אליהם.

חשיבות: אם בודקים מקרוב, לבן אדם יש ארכויות שהופכות אותו לייחודי. הרבה דעתות קדומות וסטריאוטיפים מבוססים על זהותו האדם לפי המחלתו בלבד. דעתות קדומות כאלה יכולות לגרום לנו להתייחס לא ראוי לאנשים שלא הגיעו להם לשפט לרעה. מחלתו נפשית היא רק חלק אחד מהזהות של האדם.



## מה علينا לעשות?



קיראו על הנושא והסבירו בצורה מדוייקת על המחלת והחוויות שלכם!



## אם עלי לדבר על המחלה שלי... איך לעשות זאת?



אם יש צורך לספר לאחרים על אבחנה של פסיכוזה?

- אבחנה של פסיכוזה או סכיזופרניה (כמו כל מחלת נפשית אחרת) לא ניתנת לזיהוי מבחוץ, כלומר, זה לא מחייב לספר עליה.

זה תלוי בר האם לידע אחרים על האבחנה או לא.



## אם עלי לדבר על המחלה שלי... ואיך לעשות זאת?



אם יש צורך לספר לאחרים על אבחנה של פסיבוזה?

- זה יכול להיות חשוב עבורכם לדבר עם אדם שסומכים עליו על המחלה, בגלל...
- לעתים קרובות אחרים משמעותיים עבורכם יכולים לזהות את הסימנים המוקדמים של מצב פסיבוטי, מוקדם יותר מהאדם הסובל מהם.



## air אני יכול לדבר על המחלת שלי?

המלצה: הסבירו על הסימפטומים במקום לספר על האבחנה.



## air אני יכול לדבר על המחלת שלי?

המלצה: הסבירו על הסימפטומים במקום לספר על האבחנה.

- ביחוד כאשר אתם מדברים עם אנשים שאינכם מכירם טוב, מומלץ לתאר את הסימפטומים עצמם, ולא בהברח את שם המחלת (סכיזופרניה, פסיכון), שמשמעותו עמו מה.



## air אני יכול לדבר על המחלת שלי?

המלצה: הסבירו על הסימפטומים במקום לספר על האבחנה.

- ביחוד כאשר אתם מדברים עם אנשים שאינם מכירים טוב, מומלץ לתאר את הסימפטומים עצמם, ולא בהברח את שם המחלת (סכיזופרניה, פסיכון), שמשמעותו עמויה.
- כדי להצליח להסביר אחרים על המחלת, עליך להפוך למומחה בנושא בעצמך!



# air אני יכול לדבר על המחלה שלי?

הסימפטומים המרכזיים בפסיכוזה וסכיזופרניה:

???



## air אני יכול לדבר על המחלת שלי?

הסימפטומים המרכזיים בפסיכוזה וסכיזופרניה:

- הלויצינציות (הזיות)
- דלוזיות (מחשבות שווא)
- סימפטומים אחרים (לא ספציפיים) כמו דיבאון (שגם יכול לקרות במקרים מסוימות נפשיות אחרות)



## air אני יכול לדבר על המחלה שלי?

הסימפטומים המרכזיים בפסיכוזה וסכיזופרניה:

- **הלויצינציות:** לשמע, לראות, להרגיש או לטעום דברים שאינם קיימים באמת (למשל – לשמע עולות מעליבים)



## air ani yekol ledaber ul mchala shel?

הסימפטומים המרכזיים בפסיכוזה וסכיזופרניה:

- **הלויצינציות:** לשמע, לראות, להרגיש או לטעום דברים שאינם קיימים באמת (למשל – לשמעו קולות מעליבים)

דוגמה:

"בערך 15% מהאוכלוסייה חוות היזות בלי לסבול ממחלה נפשית. air ani yekol latar ler at zah? Zah domah lemchsheha ul mangina sh'ndebkhat" larash, abel chzq yoter, ber sheatah choshv shai amitit. Ao l'mesil leshmuu at pumon hadlat b'shmachim b'kocer roch sh'misho yig'u, l'morot shbeatzm hoa la'zel.")



## air אני יכול לדבר על המחלה שלי?

הסימפטומים המרכזיים בפסיכוזה וסכיזופרניה:

- דלוזיות: להיות משוכנע במשהו שאינו נכון (למשל – שנבחרת להציל את העולם, או שרודפים אותך מודס)



## air אני יכול לדבר על המחלת שלי?

הסימפטומים המרכזיים בפסיכוזה וסכיזופרניה:

- דלוזיות: להיות משוכנע במשהו שאינו נכון (למשל – שנבחרת להציל את העולם, או שרודפים אחריך סוכני מוסד)

דוגמה:

”במעט כולם בימינו מכירים את הימים האלה בהם יש לך הרגשה חזקה שבכל העולם נגדך. או שאנשים מסתבלים עלייך, במיוחד עם אתה לא מרגיש בנוח עם עצמו. בשביili ההרגשה הזאת הרבה יותר חזקה. בזמן המחלת שלי הייתה בטוח ב 100% שיש אנשים מסוימים שהיו ברצינות בעקבותי. בעצם אני רואה את זה אחרת.”

”במעט לכל אחד היה פעם רגשה שהוא מוכן לחתול על עצמו כל דבר, ושאף אחד לא יעשה זאת יותר טוב ממנו. בשביili חשיבה כמו נמשכה יותר זמן, והובילה לכמה בעיות, למשל בעבודה...”



## air אני יכול לדבר על המחלת שלי?

הסימפטומים המרכזיים בפסיכוזה וסכיזופרניה:

- סימפטומים אחרים (לא ספציפיים): למשל דיכאון, בעיות בתקשורת, או קשיים בრיכוז



## air אני יכול לדבר על המחלת שלי?

הסימפטומים המרכזיים בפסיכוזה וסכיזופרניה:

- **סימפטומים אחרים (לא ספציפיים):** למשל דיכאון, בעיות בתקשורת, או קשיים בריצוף

דוגמה:

"לכולם יש תקופות בהן הם מרגישים עצובים, בלי להיות מסוגלים לעשות שום דבר. זה היה אותו דבר אצלי – רק שהעצבות ההז נמשכה שבועות, ושותם דבר לא הצליח לעודד אותו. לא רק הרגשתי עצוב, אלא למעשה מיאש וחסר ערך. ברגעים האלה אתה חושב שהוא לעולם לא יעבור ושהה תמיד יהיה כך. אבל אז בשלב מסוים המצב מתחיל להשתפר..."



## air אני יכול לדבר על המחלה שלי?

היפכו לבעלי ידע בנושא של פסיכוזה. הדרכ הטובה ביותר לתקן את התפיסות השגויות וחוסר ההבנה של אחרים היא על ידי בקר שתשפרו להם את העבודות.



## חזרה לחיי היום-יום:

### מטרות הפגישה:

בדי למונע דעתות קדומות וסטיגמה, חשוב להסביר את המחלה לאחרים בצורה המתאימה

- מחלות נפשיות הן נפוצות מאוד.
- אתם לא חייבים לחלק פרטים על מצבכם הרפואיים אתם לא מרגישים בכך לדבר על בר.
- זה יכול להיות מועיל וחשוב לספר לאנשים קרובים לכם על האבחנה, לתמיכה כללית ובעזרה במניעת החמרה.
- לעיתים, לאחרים יש אמונה מוטעת על המחלה. הסבר על הסימפטומים (של פסיבוזה) יכול להיות יותר מועיל מאשר לחלק איתם אבחנה שלא מובנת היטב.



## מה הקשר של זה לפסיכוזה?

הרבה אנשים עם פסיכוזה (או לא כולם) צריכים להאבק עם דעה קדומה. כדי למנוע אותה, יכול להיות מועיל להסביר על המחלת לאנשים אחרים.

**דוגמה:** בغالל אפיוזה פסיכוטית, מוטי שהוא בשבועות האחרונים בבית החולים. בנטאים, לא סיפר כמעט אף אחד על המחלת שלו, ולכן הילך והתרחק יותר ויותר מאנשים אחרים.

**רקע:** בעבר, היו למוטי חוויות שליליות כאשר סיפר על הפסיכוזה. כאשר סיפר למשaic הקודם שלו על המחלת, בעבר זמן קצר פוטר מעבודתו. הוא חשש גם שחבריו יחשבו שהוא משוגע ויתרחקו ממנו.

**אבל:** במהלך האשפוז הנוכחי, מוטי השתתף בקבוצת CBT ובפעילויות נוספות, והחליט להפסיק להסתיר את המחלת מחברים רבים. כמעט כולן הגיעו בצורה טובאה לשטאר את הסימפטומים שלו. אחד מהם אפילו שיתף שסבל מחשבות דומות לפיהן רודפים אחריו ומאיימים עליו.



## תודה על תשומת הלב!

למאנים:

נא חלק גליונות עבודה. הציגו את האפליקציה שלנו COGITO (הורד ללא תשלום).



[www.uke.de/mct\\_app](http://www.uke.de/mct_app)





Pictures used in this module are reproduced with indirect (creative commons license) or direct permission of the artists listed below, for which we would like to express our gratitude! A full list can be obtained via [www.uke.de/mct](http://www.uke.de/mct). If we have involuntarily breached copyright, please accept our apologies. In this case, we kindly ask creators for their permission to use their work under the “fair use” policy.

Die in diesem Modul verwendeten Bilder wurden mit der indirekten (creative commons Lizenz) oder direkten Zustimmung der untenstehenden Künstler reproduziert, wofür wir uns herzlich bedanken möchten! Eine vollständige Liste ist hinterlegt auf [www.uke.de/mkt](http://www.uke.de/mkt). Sollten wir unbeabsichtigt gegen das Urheberrecht verstößen haben, so bitten wir dies vielmals zu entschuldigen und bitten nachträglich um die Verwendungserlaubnis.

Name Photographer/Artist Name Fotograf/Künstler	Source/ Quelle	Picture Name/ Name des Bildes	CC = used with corresponding creative commons license; PP = used with personal permission of artist CC = genutzt unter creative commons Lizenz, PP = verwendet mit persönlicher Zustimmung des Künstlers	Description/Kurzbeschreibung
Vecree.com	flickr	basketball sketch	CC	basketball/Basketball
Plings	flickr	Hockey	CC	hockey stick/Hockeyschläger
Jeff Nelson	flickr	ft_edm_park__0103.jpg	CC	letter/Brief
Victor Svensson	flickr	DNA	CC	DNA
Christian Schnettelker	flickr	Stamp/Stempel	CC	stamp/Stempel
DonkeyHotey	flickr	Stop Sign	CC	stop sign/Stoppschild
Vic	flickr	Deciding Which Door to Choose 2	CC	deciding which door to choose/Entscheidung zwischen zwei Türen